

DAXOCOX
7 DÍAS DE CONTROL DEL DOLOR
Y LA INFLAMACIÓN
EN OSTEOARTRITIS.




Ecuphar
An Animalcare Company


► ¿Cómo funciona Daxocox®?

Daxocox® (Enflicoxib) es un AINE con inhibición selectiva de la COX-2 indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a la osteoartritis en perros.

FARMACOLOGÍA Fásica DE 7 DÍAS



Con la dosificación semanal, la **FARMACOLOGÍA Fásica DE 7 DÍAS** sigue proporcionando un control del dolor constante semana tras semana a un nivel terapéutico óptimo sin sobreacumulación¹



DAXOCOX[®]

7 DÍAS DE CONTROL DEL DOLOR
Y LA INFLAMACIÓN
EN OSTEOARTRITIS.

DAXOCOX[®]
AMPLÍA FORMATOS
CON PACKS DE
12 COMPRIMIDOS
(70 y 100 mg)



Video Daxocox[®]



Fichas técnicas

Número de comprimidos Daxocox[®] a administrar 1 vez a la semana
inmediatamente antes o **CON LA COMIDA** del perro

Peso (kg)	PRIMERA DOSIS 8 mg/kg					DOSIS DE MANTENIMIENTO 4 mg/kg				
	Concentración comprimidos (mg)					Concentración comprimidos (mg)				
	15 mg	30 mg	45 mg	70 mg	100 mg	15 mg	30 mg	45 mg	70 mg	100 mg
3 - 4,9	2					1				
5 - 7,5		2					1			
7,6 - 11,2			2					1		
11,3 - 15		4					2			
15,1 - 17,5				2					1	
17,6 - 25					2					1
25,1 - 35				4					2	
35,1 - 50					4					2
50,1 - 75					6					3

1ª dosis (ataque): 8 mg/kg Esta dosis facilita que las concentraciones del metabolito activo alcancen los niveles terapéuticos en 24 horas ⁴

Dosis posteriores (mantenimiento): 4 mg/kg

- ▶ Dosificación semanal sencilla con un comprimido saborizado
- ▶ Alcanza niveles plasmáticos efectivos en 24 horas, y se mantienen durante 7 días
- ▶ Autorizado para todos los estadios de la osteoartritis: leve, moderada y severa
- ▶ Para perros de cualquier peso y edad (*)
- ▶ Se puede administrar de forma continuada en la pauta semanal sin límite de tiempo

(*) Se recomienda monitorizar en perros de < 6 meses

1. Homedes J, Salichs M, Solà J, Menargues A, Cendrós JM, Encina G. Pharmacokinetics of enflcoxib in dogs: Effects of prandial state and repeated administration. J Vet Pharmacol Ther. 2021 Nov;44(6):888-901. doi: 10.1111/jvp.12995. Epub 2021 Jun 23. PMID: 34160092.
2. Cendrós JM, Salichs M, Encina G, Vela JM, Homedes JM. Pharmacology of enflcoxib, a new coxib drug: Efficacy and dose determination by clinical and pharmacokinetic-guided approach for the treatment of osteoarthritis in dogs based on an acute arthritis induction model. Vet Med Sci. 2021 Dec 2. doi: 10.1002/vms3.670. Epub ahead of print. PMID: 34854245.
3. Solà J, Menargues A, Homedes J, Salichs M, Serafini MT, Encina G. Comparative In vitro Metabolism of Enflcoxib in Dogs, Rats, and Humans: Main Metabolites and Proposed Metabolic Pathways. Drug Metab Lett. 2021;14(3):206-218. doi: 10.2174/1872312814666211209161933. PMID: 34886785.
4. Internal Report PK_001_2018, pending publication.

Daxocox[®] está indicado en la reducción del dolor y la inflamación asociados a la osteoartritis en perros y contiene Enflcoxib.

Daxocox[®] es una marca registrada de Animalcare Group © 2021. Todos los derechos reservados.

Para más información, contacta con tu delegado de zona Ecuphar o con Ecuphar Veterinaria SLU en el teléfono +34 935 955 000 o vía email en info@ecuphar.es

Usa los medicamentos con responsabilidad.

Ecuphar
An Animalcare Company

22SP007-V5